



事 務 連 絡

平成4年6月15日

日本製薬団体連合会長 殿

厚生省薬務局安全課

再 評 価 担 当

医薬品再評価結果の訂正について

下記「医薬品再評価結果」に誤りがありましたので、別表により訂正方お願いいたします。

記

1. 平成4年6月3日薬発第498号薬務局長通知「医薬品再評価結果平成4年度（その1）について」

10. 62ページ 「ヒドロコルチゾン」の「効能・効果」の左側上から1行目
誤 慢性副腎機能不全 → 正 慢性副腎皮質機能不全
11. 65ページ 「プレドニゾロン」の「効能・効果」の右側上から6行目
誤 再生不良貧血 → 正 再生不良性貧血
12. 66ページ 「プレドニゾロン」の「効能・効果」の右側上から4行目
誤 ウェーバークリスチャン病 → 正 ウェーバークリスチャン病
13. 69ページ 「メチルプレドニゾロン」の「効能・効果」の左側下から3行目
誤 ・・湿疹・皮膚炎など）、★痒疹群・・ → 正 ・・湿疹・皮膚炎など）（但し、重症例以外は極力投与しないこと）、★痒疹群・・
14. 72ページ 「エチルナンドロール」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
15. 73ページ 「スタノゾロール」の「使用上の注意」の「2. 慎重投与（3）」の項
誤 （3）糖尿病のある患者 → 正 （3）糖尿病の患者
16. 73ページ 「スタノゾロール」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
17. 76ページ 「オキシメトロン」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
18. 77ページ 「シンフィブラート」の「再評価結果の用法・用量」の欄
誤 なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。 → 正 なお、年齢、症状により適宜増減する。
19. 80ページ 「パンテチン」の「承認内容の効能・効果」及び「再評価結果の効能・効果」の欄
誤 弛緩性便秘 → 正 弛緩性便秘
20. 80ページ 「パンテチン」の「使用上の注意」について
誤 （内服薬） → 正 （経口剤）
21. 82ページ 「パントテン酸カルシウム」の「承認内容の効能・効果」及び「再評価結果の効能・効果」の欄
誤 弛緩性便秘 → 正 弛緩性便秘