

医療用医薬品再評価結果（平成6年度その2）について

照会先／薬務局安全課
 担当： 三宅
 内線： 2750

[第一次再評価] 1 処方1 品目

昭和42年以前に承認された成分を対象にして、昭和46年から開始された制度であり、今回公表分で再評価指定品目の99.9%に当たる19,595品目の再評価が終了したことになる。

— 承認事項の一部を変更することにより有用性が認められるとされた医薬品：1 処方1 品目 —

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果（再評価結果）	変更内容及び理由
アスピリン、ダイアルミネート	小児用バファリン（ライオン㈱）	①頭痛 ②下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） ③歯痛 （ただし、①②についてウイルス性によると思われるものは除く）	効能・効果を「①頭痛 ②下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） ③歯痛（ただし、①②についてウイルス性によると思われるものを除く）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。

[第二次再評価]

19成分466品目（うち再評価申請後の承認整理品目14成分70品目）

昭和42年から昭和55年までの間に承認された成分を対象にして、昭和59年から開始された制度であり、今回公表分で再評価指定品目の95.8%に当たる1,640品目の再評価が終了したこととなる。

— 承認事項の一部を変更することにより有用性が認められるとされた医薬品：13成分380品目 —

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果（再評価結果）	変更内容及び理由
アルクロフェナク	アロピジン錠、アロピジンカプセル（中外製薬㈱） 他18品目	①下記疾患の鎮痛・消炎 骨、関節及び軟部組織の退行変性・炎症性疾患（腰痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、変形性関節症、変形性脊椎症、顎関節症）、膀胱炎、骨盤内炎症、会陰創傷、歯科・口腔外科領域における急性炎症性疾患 ②外傷、手術ならびに抜歯後の鎮痛・消炎 ③下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	効能・効果「下記疾患の鎮痛・消炎・解熱：急性上気道炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
イブプロフェン	ブルフェン錠、ブルフェン錠200、ブルフェン顆粒（科研製薬㈱） 他102品目	①下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 慢性関節リウマチ、関節痛及び関節炎、神経痛及び神経炎、背腰痛、頸腕症候群、子宮付属器炎、月経困難症、紅斑（結節性紅斑、多形滲出性紅斑、遠心性環状紅斑） ②手術並びに外傷後の消炎・鎮痛 ③下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	効能・効果「下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛：上気道炎（咽頭炎、喉頭炎）」及び「下記の疾患の消炎・解熱：かぜ症候群等」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
インドメタシン	インテバンスP（住友製薬㈱） 他25品目	（徐放カプセル剤） ①下記疾患の消炎・鎮痛・解熱 慢性関節リウマチ、変形性脊椎症、変形性関節症、腰痛症、痛風発作、肩胛関節周囲炎、急性中耳炎、症候性神経痛、膀胱炎、前立腺炎、歯痛、顎関節症、歯槽骨膜炎、多形滲出性紅斑、結節性紅斑、掌蹠膿疱症 ②手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解 ③下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	効能・効果「下記疾患の消炎・鎮痛・解熱：咽喉頭炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果（再評価結果）	変更内容及び理由
<p>エビリゾール（別名メピリゾール）</p> <p>*再評価指定時の一般名はメピリゾールであったが、現在の局方名はエビリゾール（別名メピリゾール）となっている。</p>	<p>メブロンG、メブロン錠（第一製薬㈱） 他26品目</p>	<p>①手術ならびに外傷後の消炎・鎮痛</p> <p>②下記疾患の消炎・鎮痛 腰痛症、頸肩腕症候群、関節症、神経痛、膀胱炎、子宮付属器炎、会陰裂傷、抜歯、智歯周囲炎、歯髄炎、慢性関節リウマチ</p> <p>③下記疾患の鎮痛 急性上気道炎</p>	<p>効能・効果「下記疾患の消炎・鎮痛：急性上気道炎（扁桃炎、咽・喉頭炎、感冒）」について、「下記疾患の鎮痛：急性上気道炎」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
<p>塩酸チアラミド</p>	<p>ソラントール錠50mg、ソラントール錠100mg、ソラントール細粒20%（藤沢薬品工業㈱） 他33品目</p>	<p>①各科領域の手術後ならびに外傷後の鎮痛・消炎</p> <p>②下記疾患の鎮痛・消炎 関節炎、腰痛症、頸肩腕症候群、骨盤内炎症、軟産道損傷、乳房うっ積、带状疱疹、多形滲出性紅斑、膀胱炎、副睾丸炎、前眼部炎症、智歯周囲炎</p> <p>③抜歯後の鎮痛・消炎</p> <p>④下記疾患の鎮痛 急性上気道炎</p>	<p>効能・効果「下記疾患の鎮痛・消炎：上気道炎症（感冒、咽・喉頭炎、扁桃炎）」について、「下記疾患の鎮痛：急性上気道炎」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
<p>塩酸チノリジン</p>	<p>ノンフラミンカプセル（吉富製薬㈱）</p>	<p>①下記疾患の鎮痛・消炎 外傷後、手術後、泌尿器科における検査後、耳炎、耳癩、鼻癩、慢性関節リウマチ、関節炎、頸椎椎間板症・変形性頸椎症による頸腕症候群、外傷性頸椎症、尿道・膀胱炎、副睾丸炎、前立腺炎、歯根膜炎・歯槽骨炎、歯髄炎</p> <p>②下記諸症状の鎮痛 腰・背痛、関節痛、抜歯・切開痛、麦粒腫</p> <p>③下記疾患の鎮痛 急性上気道炎</p>	<p>効能・効果「下記疾患の鎮痛・消炎：急性上気道炎（咽・喉頭炎、扁桃炎、感冒）」について、「下記疾患の鎮痛：急性上気道炎」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
<p>ケトプロフェン</p>	<p>メナミンカプセル50、ケトプロフェンカプセル、ケトプロフェンカプセル50mg、レムフェンカプセル25（ローヌ・プーランローラー㈱） 他24品目</p>	<p>①下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎・解熱 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、頸肩腕症候群、症候性神経痛、肩関節周囲炎</p> <p>②下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎 带状疱疹、多形滲出性紅斑、結節性紅斑</p> <p>③外傷ならびに手術後の鎮痛・消炎</p> <p>④下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</p>	<p>効能・効果「下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎・解熱：急性上気道炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果（再評価結果）	変更内容及び理由
ジクロフェナクナトリウム	ボルタレン錠 （日本チバガイギー㈱） 他49品目	（経口剤） ① 下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎 慢性関節リウマチ、変形性関節症、変形性脊椎症、腰痛症、 腱鞘炎、頸肩腕症候群、神経痛、後陣痛、骨盤内炎症、月経 困難症、膀胱炎、前眼部炎症 ② 手術ならびに抜歯後の鎮痛・消炎 ③ 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	効能・効果「下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎：かぜ症候群、咽喉頭炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
トルメチンナトリウム	トレクテン錠100mg、 トレクテン錠200mg （大日本製薬㈱）	① 下記疾患ならびに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、頸肩腕症候群、腰背痛症 ② 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） ③ 外傷ならびに手術後の鎮痛・消炎	効能・効果「下記疾患の鎮痛・解熱：上気道炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
ナプロキセン	ナイキサン錠、ナイキサン細粒、ナイキサンカプセル （田辺製薬㈱） 他15品目	下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 慢性関節リウマチ、変形性関節症、 <u>痛風発作</u> 、 <u>強直性脊椎炎</u> 、腰痛症、 <u>肩関節周囲炎</u> 、 <u>頸肩腕症候群</u> 、 <u>腱・腱鞘炎</u> 、 <u>月経困難症</u> 、 <u>帯状疱疹</u> 外傷後並びに手術後の消炎、鎮痛 歯科・口腔外科領域における抜歯並びに小手術後の消炎、鎮痛 *一部の製剤については、 <u>線部</u> の効能・効果を有しないものもある。	効能・効果のうち「下記疾患の消炎、鎮痛、解熱：急性上気道炎」については、提出された資料から有用性が確認できなかったため削除した。
フェンブフェン	ナパノール顆粒、ナパノール錠100mg、ナパノール錠 （日本レダグリー㈱） 他6品目	下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 慢性関節リウマチその他の膠原病に伴う関節炎、痛風発作、変形性関節症、腰痛症、 <u>頸肩腕症候群</u> 、肩関節周囲炎、 <u>腱・腱鞘炎</u> 外傷後、手術後および抜歯後の炎症および腫脹の緩解 *一部の製剤については、 <u>線部</u> の効能・効果を有しないものもある。	効能・効果のうち「下記疾患の消炎、鎮痛、解熱：上気道炎」については、提出された資料から有用性が確認できなかったため削除した。

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果（再評価結果）	変更内容及び理由
フルフェナム酸アルミニウム	オパイリン錠、オパイリン250 （大正製薬㈱） 他9品目	<p>① 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 慢性関節リウマチ、変形性関節症、変形性脊椎症、腰痛症、肩胛関節周囲炎、関節炎、症候性神経痛</p> <p>② 下記疾患の消炎、鎮痛 抜歯後、歯髄炎、歯根膜炎</p> <p>③ 下記炎症性疾患の消炎 膀胱炎、前立腺炎、帯状疱疹、湿疹・皮膚炎、紅斑症、各科領域の手術後ならびに外傷後の炎症性反応</p> <p>④ 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</p>	<p>効能・効果「下記炎症性疾患の消炎：感冒に伴う咽頭炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
メフェナム酸	ポントールシロップ、ポントール細粒、ポントール散、ポントール錠250mg、ポントールカプセル250mg、ポントールカプセル125mg （三共㈱） 他40品目	<p>（散剤、細粒剤、錠剤、カプセル剤）</p> <p>① 手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解</p> <p>② 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 変形性関節症、腰痛症、症候性神経痛、頭痛（他剤が無効な場合）、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛</p> <p>③ 下記疾患の解熱・鎮痛 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u> （シロップ剤）</p> <p>下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</p> <p>*一部の製剤については、<u>線部</u>の効能・効果を有しないものもある。</p>	<p>効能・効果「下記疾患の解熱：急性気道感染症」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量もそれに伴い適切なものに改めた。</p>

— 有用性が認められるとされた医薬品：5成分16品目 —

一般名（有効成分）	販売名（会社名）	効能・効果
塩酸トラマドール	クリスピンコーワ注1号、クリスピンコーワ注2号（興和㈱）	下記疾患ならびに状態における鎮痛 各種癌、術後
ケトフェニルブタゾン	ケタゾン錠（協和醗酵工業㈱）他5品目	他の消炎鎮痛剤および尿酸排泄促進剤が無効な場合の下記疾患の急性症状の消炎・鎮痛および尿酸排泄促進 痛風、慢性関節リウマチ、変形性関節症
フルルビプロフェン	フロベン、フロベン顆粒（科研製薬㈱） 他3品目	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、歯髄炎、歯根膜炎 抜歯並びに歯科領域における小手術後の鎮痛・消炎
プロチジン酸	ピロクリド200、ピロクリド100 （持田製薬㈱）	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰背痛 抜歯後の消炎・鎮痛
メチアジン酸	ロイマール（メクト㈱）	下記疾患ならびに症状の鎮痛、消炎 腰痛症、頸肩腕症候群

[新再評価]

15成分215品目（うち再評価申請後の承認整理品目1成分1品目）

全ての医療用医薬品の成分（処方）を原則として5年ごとに見直す定期的な再評価と、これを補う臨時的な再評価とからなる制度として、昭和63年から開始された制度であり、今回公表分で1,272品目の再評価が終了したこととなる。

— 承認事項の一部を変更することにより有用性が認められるとされた医薬品：9成分118品目 —

一般名（有効成分）	販売名 （会社名）	効能・効果 （再評価結果）	変更内容及び理由
アスピリン	アスピリン「ホエイ」 （藤沢アストラ㈱） 他44品目	<p>（経口剤）</p> <p>①慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛</p> <p>②<u>下記疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u></p> <p>（坐剤）</p> <p>①歯痛、慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、術後疼痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛</p> <p>②<u>下記疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u></p>	<p>効能・効果「感冒の解熱」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
アセトアミノフェン	ピリナジン （山之内製薬㈱） 他8品目	<p>①頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がんによる疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛</p> <p>②<u>下記疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u></p>	<p>効能・効果「感冒の解熱」及び「咽喉痛」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>
インドメタシン	インダシンカプセル （萬有製薬㈱） 他11品目	<p>（非徐放カプセル剤）</p> <p>①下記疾患の消炎・鎮痛・解熱 慢性関節リウマチ、変形性脊椎症、変形性関節症、腰痛症、痛風発作、肩胛関節周囲炎、急性中耳炎、症候性神経痛、膀胱炎、前立腺炎、歯痛、顎関節症、歯槽骨膜炎、多形滲出性紅斑、結節性紅斑、掌蹠膿疱症</p> <p>②手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解</p> <p>③<u>下記疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u></p>	<p>効能・効果「下記疾患の消炎・鎮痛・解熱：咽喉頭炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。</p>

注：_____は今回の再評価対象の効能・効果

一般名（有効成分）	販売名 （会社名）	効能・効果 （再評価結果）	変更内容及び理由
エテンザミド	エテンザミド「ヨソガ」(吉田製薬(株))他2品目	解熱鎮痛剤の調剤に用いる。	効能・効果及び用法・用量を「解熱鎮痛剤の調剤に用いる」と改めた。
塩酸ベンジダミン	シダミン錠、シダミンS錠(日本医薬品工業(株))他6品目	手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 変形性関節症、腰痛症、膀胱炎、歯痛	効能・効果のうち「下記疾患の消炎、鎮痛、解熱：気管支炎、扁桃炎、咽喉頭炎」については、提出された資料から有用性が確認できなかったため削除した。
サザピリン	サリナ錠 (日本化薬(株))	①慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、結合織炎、肩関節周囲炎、症候性神経痛、腰痛症、頭痛、歯痛、月経痛 ② <u>下記の疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>	効能・効果「感冒の解熱」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
サリチル酸コリン	サチボン(グレラン製薬(株))	①慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、結合織炎、肩関節周囲炎、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、術後疼痛、頭痛、歯痛 ② <u>下記の疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>	効能・効果「感冒の解熱」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。

注：_____は今回の再評価対象の効能・効果

一般名（有効成分）	販売名 （会社名）	効能・効果 （再評価結果）	変更内容及び理由
スルピリン	メチロン （第一製薬㈱） 他21品目	下記疾患の解熱 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	効能・効果「感冒の解熱」について、「下記疾患の解熱：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
フェナセチン	フェナセチン「マルイ ン」（丸石製薬㈱） 他16品目	①頭痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、 打撲痛、捻挫痛、月経痛、関節痛 ② <u>下記疾患の解熱・鎮痛</u> <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>	効能・効果のうち「感冒の解熱、咽喉痛」については、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。

注： _____ は今回の再評価対象の効能・効果

— 承認事項の一部を変更することにより有用性が認められるとされた医薬品：6成分96品目 —
再審査の審議と一括して審議されたもの（中心会社の製品が再審査品目）

一般名（有効成分）	〔 販売名 （会社名） 〕	効能・効果 （再評価結果）	変更内容及び理由
アセメタシン	再評価2品目 〔再審査品目 ラソツジ-ルコ-ワ、ラソツ ジ-ルコ-ワカフセル （興和㈱）〕	① 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 肩関節周囲炎、腰痛症、頸肩腕症候群、変形性関節症、慢性関節リウマチ ② 手術後及び外傷後の消炎・鎮痛 ③ 下記疾患の解熱・鎮痛 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>	効能・効果「急性上気道炎の解熱・鎮痛」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
ジクロフェナクナトリウム	再評価44品目 〔再審査品目 ホ-ルナソホ*12.5mg、 ホ-ルナソホ*25mg、 ホ-ルナソホ*50mg （日本チバガイギ-㈱）〕	（坐剤） 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、後陣痛 手術後の鎮痛・消炎 <u>他の解熱剤では効果が期待できないか、あるいは、他の解熱剤の投与が不可能な場合の急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）の緊急解熱</u>	効能・効果「他の解熱剤では効果が期待できないか、あるいは、他の解熱剤の投与が不可能な場合の急性上気道炎の緊急解熱」について「他の解熱剤では効果が期待できないか、あるいは、他の解熱剤の投与が不可能な場合の急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）の緊急解熱」と改めた。
ジフルニサル	再評価1品目 〔再審査品目 ジフルニサル（日本メルク 萬有㈱）ト-ロビ-ット錠 125、ト-ロビ-ット錠250 （萬有製薬㈱）〕	① 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、上腕骨上顆炎 ② 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛 ③ 下記疾患の解熱・鎮痛 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u>	効能・効果「急性上気道炎の解熱・鎮痛」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。
チアプロフェン酸	再評価4品目 〔再審査品目 チアプロフェン酸、スルガム 錠、スルガム200mg錠 （日本ルセル㈱）〕	① 下記疾患ならびに症状の消炎・鎮痛 慢性関節リウマチ、変形性関節症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腰痛症 ② 下記疾患の解熱・鎮痛 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u> ③ 手術後および外傷後の消炎・鎮痛	効能・効果「下記疾患ならびに症状の解熱・鎮痛：急性上気道炎」について、「下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用量についても、それに伴い適切なものに改めた。

注： _____ は今回の再評価対象の効能・効果

一般名（有効成分）	〔 販売名 （会社名） 〕	効能・効果 （再評価結果）	変更内容及び理由
ピロキシカム	再評価24品目 〔再審査品目〕 ハキソ、ハキソカブセル10、 ハキソカブセル20（富山 化学工業㈱）ヒロキシ カムファイブ、フェルテソカ ブセル10mg、フェルテソカ ブセル20mg（ファイブ 製薬㈱）	1. 下記疾患並びに症状の鎮痛、消炎 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候 群 2. 外傷後、手術後及び抜歯後の鎮痛、消炎	効能・効果のうち「下記疾患の解熱、鎮痛 ：急性上気道炎」については、提出された 資料から有用性が確認できなかったため削 除した。
プラノプロフェン	再評価21品目 〔再審査品目〕 ニフリン、ニフリン錠 （吉富製薬㈱）	① 下記疾患ならびに症状の消炎・鎮痛 慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、頸肩腕症候群、歯根膜炎、痛 風発作 ② 下記疾患の解熱・鎮痛 <u>急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）</u> ③ 外傷後、小手術後ならびに抜歯後の消炎・鎮痛	効能・効果「下記疾患の鎮痛・解熱：急性 上気道炎」について、「下記疾患の解熱・ 鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う 急性上気道炎を含む）」と改め、用法・用 量についても、それに伴い適切なものに改 めた。

注： _____ は今回の再評価対象の効能・効果