



事 務 連 絡

平成4年6月15日

日本製薬団体連合会長 殿

厚生省薬務局安全課

再 評 価 担 当

医薬品再評価結果の訂正について

下記「医薬品再評価結果」に誤りがありましたので、別表により訂正方お願いいたします。

記

1. 平成4年6月3日薬発第498号薬務局長通知「医薬品再評価結果平成4年度（その1）について」

別表

1. 34ページ 「アジマリン」の「承認内容の用法・用量」の欄  
誤 正  
(注射剤) (注射剤)  
なお、年齢、症状により適宜増減する。→ なお、年齢、症状により適宜減量する。
2. 34ページ 「アジマリン」の「使用上の注意」について  
誤 正  
(内服剤) → (経口剤)
3. 45ページ 「クロフィブラート」の「使用上の注意」の「1. 一般的注意」の項  
誤 正  
「7. その他」 → 「8. その他」  
(1) 高脂血症 → (1) 高脂質血症  
(2) 高脂血症 → (2) 高脂質血症
4. 50ページ 「コハク酸プレドニゾロンナトリウム」の「再評価結果の用法・用量」の欄  
誤 正  
(局所皮内注射) (局所皮内注射)  
・・・1回 0.1～0.4mgまでを・・・ → ・・・1回 0.1～0.4mg宛 4mgまでを・・・
5. 52ページ 「コハク酸プレドニゾロンナトリウム」の「効能・効果」の左側上から14行目  
誤 正  
かつ他剤で効果不十分なときに・・・ → かつ他剤で効果が不十分なときに・・・
6. 52ページ 「コハク酸プレドニゾロンナトリウム」の「効能・効果」の左側上から20行目  
誤 正  
・・・類似疾患（近縁疾患）＊好酸性・・・ → ・・・類似疾患（近縁疾患）、＊好酸性・・・
7. 59ページ 「トリアムシノロンジアセテート」の「効能・効果」の左側上から14行目  
誤 正  
慢性副腎皮膚機能不全 → 慢性副腎皮質機能不全
8. 61ページ 「トリアムシノロンジアセテート」の「使用上の注意」の「5. 副作用（3）消化器」の項  
誤 正  
悪心、嘔吐 → 悪心・嘔吐
9. 61ページ 「トリアムシノロンジアセテート」の「使用上の注意」の「6. 高齢者への投与」の項  
誤 正  
後囊緑内障、白内障等 → 後囊白内障、緑内障等

10. 62ページ 「ヒドロコルチゾン」の「効能・効果」の左側上から1行目  
誤 慢性副腎機能不全 → 正 慢性副腎皮質機能不全
11. 65ページ 「プレドニゾン」の「効能・効果」の右側上から6行目  
誤 再生不良貧血 → 正 再生不良性貧血
12. 66ページ 「プレドニゾン」の「効能・効果」の右側上から4行目  
誤 ウェーバークリスチャン病 → 正 ウェーバークリスチャン病
13. 69ページ 「メチルプレドニゾン」の「効能・効果」の左側下から3行目  
誤 ・・湿疹・皮膚炎など）、★痒疹群・・ → 正 ・・湿疹・皮膚炎など）（但し、重症例以外は極力投与しないこと）、★痒疹群・・
14. 72ページ 「エチルナンドロール」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項  
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
15. 73ページ 「スタノゾロール」の「使用上の注意」の「2. 慎重投与（3）」の項  
誤 （3）糖尿病のある患者 → 正 （3）糖尿病の患者
16. 73ページ 「スタノゾロール」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項  
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
17. 76ページ 「オキシメトロン」の「使用上の注意」の「7. 相互作用（2）」の項  
誤 （ワーファリンカリウム等） → 正 （ワルファリンカリウム等）
18. 77ページ 「シンフィブラート」の「再評価結果の用法・用量」の欄  
誤 なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。 → 正 なお、年齢、症状により適宜増減する。
19. 80ページ 「パンテチン」の「承認内容の効能・効果」及び「再評価結果の効能・効果」の欄  
誤 弛緩性便秘 → 正 弛緩性便秘
20. 80ページ 「パンテチン」の「使用上の注意」について  
誤 （内服薬） → 正 （経口剤）
21. 82ページ 「パントテン酸カルシウム」の「承認内容の効能・効果」及び「再評価結果の効能・効果」の欄  
誤 弛緩性便秘 → 正 弛緩性便秘